UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PCIA DE BUENOS AIRES

ANEXO CONVOCATORIA

1053/2026

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	Marca / modelo: Kingston A400 480 GB (SA400S37/480G) Especificaciones • Formato 2,5" — altura 7 mm • Interfaz SATA Rev. 3.0 (6 Gb/s), retrocompatible con SATA 2.0 • Velocidad secuencial de lectura: hasta 500 MB/s • Velocidad secuencial de escritura: hasta 450 MB/s • Resistencia (TBW): 160 TB • Garantía limitada del fabricante: 3 años A confirmar con el proveedor • Producto nuevo y sellado, con garantía oficial en el país • No incluye cable SATA de datos ni adaptador de bahía de 2,5" a 3,5" — cotizar por separado si el gabinete de destino no tiene bahía de 2,5"
2	Marca / modelo: Cudy WE3000S. Especificaciones • Módulo Intel AX210 con disipador • Wi-Fi 6E tribanda (802.11ax/ac/a/b/g/n), clase AX5400 • Velocidades: hasta 574 Mbps en 2.4 GHz, hasta 2402 Mbps en 5 GHz, hasta 2402 Mbps en 6 GHz • Ancho de canal hasta 160 MHz, 1024-QAM, OFDMA, MU-MIMO • Seguridad WPA3 • Bluetooth 5.3, retrocompatible con 5.2/5.0/4.2/4.0; perfiles A2DP/HFP/HSP, modo dual Classic + BLE • Interfaz PCI-Express x1 (compatible con slots x1, x4, x8 y x16) • 2 antenas desmontables de alta ganancia 5 dBi, conector RP-SMA, con base magnética y cable de 1 m • Compatible con Windows 10/11 de 64 bits y Linux Contenido de la caja • Placa con bracket de perfil estándar, bracket de bajo perfil, 2 antenas, cable para header USB interno (Bluetooth), guía rápida Requisitos de instalación — verificar en el equipo de destino • Un slot PCI-Express libre (x1, x4, x8 o x16) • Un header USB interno de 9 pines libre en el motherboard: sin él, funciona el Wi-Fi pero no el Bluetooth
3	Marca / modelo: Genius SP-HF280. Especificaciones • Sistema de parlantes 2.0 (estéreo, sin subwoofer) • Potencia total 6 W RMS (2 × 3 W) • Gabinete de madera, terminación color madera • Alimentación por puerto USB (no requiere fuente externa) • Entrada de audio analógica por jack 3,5 mm • Control de volumen en el gabinete A confirmar con el proveedor • Largo de los cables de audio y de alimentación • Garantía y plazo Observación técnica: 6 W RMS es potencia de escritorio. Para una sala de reuniones o un ambiente mediano, este equipo queda corto.
4	1 set (2 micrófonos + receptor doble) Marca / modelo: Gadnic. Especificaciones requeridas • 2 micrófonos de mano inalámbricos con receptor doble canal • Banda de operación UHF

Renglón	Especificación Técnica
4	• Alcance mínimo declarado: 100 m • Control de tono y reducción de ruido • Uso previsto: karaoke, conferencias, eventos A confirmar con el proveedor — puntos críticos • Rango exacto de frecuencias de operación en MHz y homologación ENACOM para uso en Argentina • Tipo de salida del receptor: jack 6,35 mm (¼"), 3,5 mm o XLR. Determina si se necesita interfaz de audio o mezclador para conectarlo a una PC • Si es de frecuencia fija o seleccionable (relevante si se usan varios sistemas en simultáneo) • Tipo de alimentación de los micrófonos: pilas o batería recargable, y autonomía • Fuente de alimentación del receptor incluida • Garantía oficial y servicio técnico en el país
5	Especificaciones requeridas • Panel IPS de 27 pulgadas • Resolución 1920 × 1080 (Full HD) • Frecuencia de actualización: 100 Hz • Tiempo de respuesta: según lo publicado, 14 ms (verificar: puede ser un error de la publicación; solicitar la ficha técnica del fabricante) • Ángulo de visión 178° • Entradas: 1 × HDMI, 1 × VGA • Montaje VESA compatible A confirmar con el proveedor • Patrón VESA exacto (75×75 o 100×100 mm) • Si incluye cable HDMI y fuente de alimentación • Si tiene parlantes integrados • Si el soporte de escritorio permite regulación de altura • Garantía oficial y plazo
6	Marca / modelo: ASUS NUC 13 Pro con Intel Core i5-13420H. Especificaciones • Procesador Intel Core i5-13420H (13ª generación, 8 núcleos / 12 hilos, hasta 4,6 GHz) • Gráficos Intel UHD integrados • Memoria DDR4-3200 SO-DIMM, doble canal, ampliable hasta 64 GB • Almacenamiento M.2 NVMe PCIe • Video: 2 × HDMI 2.1 (4K@60 Hz, con CEC) + 2 × Thunderbolt 4 (DisplayPort 1.4). Soporta hasta 4 pantallas 4K o una 8K • Red cableada: Intel 2.5 Gbps Ethernet (RJ45) • Red inalámbrica: Intel Wi-Fi 6E AX211 en slot M.2, con Bluetooth 5.3 y antenas internas (ya incluida de fábrica) • USB: 3 × USB 3.2 Gen 2 tipo A + 1 × USB 2.0 • Jack estéreo 3,5 mm frontal • TPM 2.0 discreto • Soporte VESA incluido • Dimensiones aproximadas (versión slim): 117 × 112 × 37 mm A confirmar con el proveedor — puntos críticos • Chasis: versión slim (37 mm) o tall (54 mm). La versión tall es la única que admite un disco adicional de 2,5" • Configuración exacta entregada: capacidad de RAM instalada y cantidad de módulos, y capacidad del SSD M.2 • Si se entrega como barebone (sin RAM ni disco) o como full system • Sistema operativo: si incluye Windows 11 Pro con licencia y si la licencia es OEM o retail • Fuente de alimentación incluida y tipo de ficha (adaptador para toma argentina si corresponde) • Garantía oficial y plazo
7	Marca / modelo: Ubiquiti U7-Pro-Max. Especificaciones • Access Point Wi-Fi 7 tribanda para montaje en cielorraso o pared • 8 flujos espaciales (spatial streams) • MIMO: 2×2 en 2.4 GHz, 4×4 en 5 GHz, 2×2 en 6 GHz • Tasas máximas: 688 Mbps (2.4 GHz), 8648 Mbps (5 GHz), 5765 Mbps (6 GHz) • Potencia de transmisión: 23 dBm (2.4 GHz), 29 dBm (5 GHz), 23 dBm (6 GHz) • Ganancia de antena: 4 dBi (2.4 GHz), 6 dBi (5 GHz), 5,9 dBi (6 GHz) • Motor dedicado de escaneo espectral para optimización de canal • Cobertura declarada: hasta 160 m² • Capacidad: más de 500 clientes concurrentes • Interfaz de red: 1 × RJ45 1/2.5 GbE

Renglón	Especificación Técnica
7	• Alimentación: PoE+ (IEEE 802.3at), rango 44–57 V CC • Consumo máximo: 22 W • Dimensiones: Ø206 × 46 mm — Peso: 680 g • Gabinete de policarbonato y aluminio; herrajes de acero inoxidable SUS304 y acero galvanizo SGCC
8	Marca / modelo: Logitech BCC950 (P/N 960-000866). <u>Especificaciones</u> • Video Full HD 1080p a 30 fps; 720p con clientes compatibles • Campo de visión diagonal 78° (horizontal 70,4°; vertical 43,3°) • Movimiento motorizado: paneo 180°, inclinación 55° • Zoom digital 1,2x en HD / 4x en SD • Lente con autofoco y tecnología RightLight 2 para baja iluminación • Codificación H.264 integrada • Speakerphone integrado full dúplex con micrófono omnidireccional, cancelación de eco y ruido • Radio de captación del micrófono: 2,4 m • Respuesta de frecuencia del micrófono: 200 Hz – 8 kHz • Jack analógico de 3,5 mm para auriculares • Conexión USB 2.0, compatible UVC (plug & play, sin software) • Controles en base y control remoto incluido (alcance 3 m): paneo, inclinación, zoom, volumen, silencio, atender/colgar • Soporte extensor de 228 mm para colocar la cámara a la altura de los ojos • Dimensiones: 146,9 mm ancho × 344,7 mm alto — Peso: 568 g • Diseñado para grupos de 1 a 4 personas • Compatible con Windows y macOS, y con las plataformas de videoconferencia habituales (Zoom, Teams/Skype for Business, Webex, Cisco Jabber, BlueJeans, entre otras) Contenido de la caja a verificar • Base con cable USB, soporte extensor, cuerpo de cámara, fuente de alimentación, control remoto, guía rápida A confirmar con el proveedor • Producto nuevo, no reacondicionado (circulan unidades "renewed") • Garantía oficial Logitech en Argentina y plazo • Ficha del vendedor / número de parte

Cra. JULIETA ROGLICH
Directora de Compras